



ซูเปอร์คอต ซูเปอร์คัลม



เพิ่ม **พลังคุ้ม**
ทุกการใช้งาน



มอก.2321-2564
สีมีคุณสมบัติทนสภาพอากาศ

SUPER[®]COTE


- ✓ ทนแดด ทนยูวี
- ✓ ทนขัดถู
- ✓ ทนฤทธิ์ด่าง
- ✓ ทนทาน ไม่ลอกล่อน




Super Sand




ROSE WHITE
514 314



IVORY WHITE
626




LIGHTEN YELLOW
027 108




PORTUGUESE SONNET
45YY 65/334




LILY WHITE
515 315




IVORY
019 107




PEACHLIGHT
048 105




SALMONBERRY
045 106




BAKER WHITE
043 104




PEACH SILK
044




HULLABALOO
046 109
661




MANDARIN
634



LOVELY LISA
30YY 70/455




SAND STONE
022 103
656




TEAK
629



Super



SPRING THAW
90YY 83/179



LEAF
012 111



BRADBERRY MOUNTAIN
30GY 16/343



สินค้าและเลขขึ้นต้นเบอร์สี
สีที่ขึ้นต้นด้วยเลข

0 = ซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ ทาภายนอก ฟิสมิลีทั้งเงา
1 = ซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ ทาภายใน ฟิสมิลีทั้งเงา

5 หรือ 6 = ซูเปอร์โคท ทาภายนอก ฟิสมิลีด้าน
3 = ซูเปอร์โคท ทาภายใน ฟิสมิลีด้าน

ซูเปอร์โคท ทาฝ้าเพดาน มีเฉดสี 110 และ 120



Super Sweet

MOONLIGHT SONATA
116

VENETIAN VIOLET
64RB 55/192

POLKA DOT
90RR 39/327

SHADOW ROSE
50RR 83/034

FLOWER GIRL
042

PINK MOCHA
047

AFRICAN TULIP
30YR 25/463

RUBY
633

Spring



Super Sky

GLIMMER
70YY 79/407

ICE AGE
033

CHILLY MORNING
135

WINDSURFER
038 113

SOFT MINT
037 112

SKY HIGH BLUE
13BG 72/151

TAKING THE PLUNGE
17BG 36/333

FERN GREEN
50GY 39/536

BERMUDA GREEN
30GG 55/302

WILDERNESS GREEN
50GY 08/153

LAVENDER WHITE
90BB 67/069

ทุกสีมีขนาด 3 ลิตร และ 15 ลิตร

ยกเว้นสีเทาฟ้า และสีผสมจากเครื่องผสมสีที่มีเครื่องหมาย มีจำหน่ายในขนาด 3 ลิตร 9 ลิตร และ 15 ลิตร



บริการออกแบบสีบ้าน
จากดีไซน์เนอร์ชื่อดัง WSI

ลงทะเบียนง่ายๆ
เพียง 2 ขั้นตอน



Super Simple



SIMPLE WHITE
001 100
SUPER WHITE
511 311

LAVENDER
517 317

LAVENDER WHITE
003 101

FINE SILVER
031 102

ICE STORM
032



FLINT
639

BLACK
611

PEARL WHITE
518 318

SWAN WHITE
519 319

PLATINUM
637

OCEANTIDE
034 110

INDIGO SEA
90BG 21/302

NOBLE BLUE
50BB 18/216



สีทาฟ้าพาดน

WHITE 110

SMOKY WHITE 120



Dulux
SUPER@TE

เทคโนโลยีซูเปอร์ลาเท็กซ์ พื้นพราง การยึดเกาะที่ล้ำลึกกว่า



8
YEARS
PROTECTION

ประสิทธิภาพการยึดเกาะล้ำลึกกว่า ด้วยสูตรซูเปอร์ลาเท็กซ์ที่มีโมเลกุลเล็ก สามารถยึดเกาะเข้าไปถึงชั้นในผนังและรูพรุนในผิวปูน เนื้อสีจึงยึดเกาะแน่นแนบเหมือนเป็นเนื้อเดียวกับผนัง ช่วยให้ผนังภายในอาคารบ้านเรือนสวยคงทนยาวนาน ทำให้ **สีไม่บวม ไม่ลอก ไม่ส่อน** นกบ้องได้ยาวนานถึง 8 ปี

พื้นพราง
ยึดเกาะ
ทนทานกว่า



ทนแดด ทนยูวี

สีซูเปอร์โคทใหม่ผลิตจากผงสีเกรดคุณภาพ มีคุณสมบัติสูงในการป้องกันและสะท้อนความร้อนจากแสงแดดและรังสียูวี จึงคงสีสวยสดใสไม่ซีดจางได้ยาวนาน



ทนขัดถู เช็ดล้างง่าย

ผ่านการทดสอบความทนทานการขัดถูตามมาตรฐาน มอก.สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ (สีทาภายนอก) นอกจากนี้ฟิล์มสียังเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย (สีทาภายใน)



ทนเชื้อราตะไคร่น้ำ

สีทาภายนอกป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำจากผนังได้หมดจด ยาวนานกว่า และสีทาภายในป้องกันเชื้อราจากผนังได้หมดจด ยาวนานกว่า



ทนทานไม่ลอกส่อน

นอกจากเทคโนโลยี SUPER LATEX ที่ก้าวมีโมเลกุลเล็ก เนื้อสีเข้ายึดเกาะถึงชั้นในพื้นผิวแบบแนบแน่นทนทาน ฟิล์มสียังมีคุณสมบัติดูดซับน้ำต่ำ ไม่อมน้ำและความชื้น จึงเพิ่มความทนทาน คงประสิทธิภาพการยึดเกาะสูงสุด ไม่ลอกส่อนง่าย

- ✓ ฟิล์มสีเรียบเนียนทนทาน มีให้เลือกทั้งฟิล์มสีทึบเงา สวย มีระดับ ทนทาน และฟิล์มสีด้าน ช่วยพรางความไม่เรียบของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี
- ✓ มีคุณสมบัติต่อต้านไม่ให้น้ำและความชื้นซึมผ่านออกมาสู่พื้นผิวได้เป็นอย่างดี ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นรอยร้าวต่างเกลือบนฟิล์มสี
- ✓ ให้การกลบมิดดี ทาปกคลุมพื้นที่ได้มาก
- ✓ ต้านการเกาะฝุ่น ให้ผนังสะอาดไม่หมองง่าย (โดยเฉพาะฟิล์มสีด้าน)
- ✓ ไม่มีกลิ่นฉุนรุนแรง สาธารณะหายตัว
- ✓ ไม่พอสสารตะกั่ว ปะปน แคดเมียม และ โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
- ✓ เหมาะสำหรับผนังภายนอกและภายใน และใช้ได้ทั้งงานปูนฉาบเรียบ แผ่นซีเมนต์ อิฐ ผนังยิปซั่ม และพื้นผิวไม่พาสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์



สูตรปรับปรุงใหม่
ทนทานกว่าเดิม

บท. 2321-2564
สีมีระดับคุณภาพจากชาติ
ประกันสีภายใน

TGL-4-R4-14

บ้านสวยยาวนาน เมื่อใช้เป็นระบบ



1 ทำความสะอาด ปรับสภาพพื้นผิว

พื้นผิวปูน

- พื้นผิวใหม่



ไฟเบอร์ซีเมนต์

- พื้นผิวเก่า



อุดโป๊วเพื่อปิดรอย และขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบเนียน



2 การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว



3 การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าอย่างน้อย 2 เที่ยว*



*จำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับชนิดสีที่ใช้

ระบบสีที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์เตรียมพื้นผิว



ดูลักซ์ เวย์เธอร์ชีลด์ โบลด์วอร์
น้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อรา และตะไคร่น้ำ



ซูเปอร์โกล สีโป๊ว
ผลิตจากอะคริลิก ใช้ทาซ่อมผนัง อุดรอย
ร้าวแตก รอยร้าว รอยร้าวและพื้นผิวที่ไม่
ต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพดี เติมน้ำก่อน
ทาสี ใช้งานได้ยาวนานหลายปี

ผลิตภัณฑ์รองพื้น

- พื้นผิวปูนที่ความชื้น



ดูลักซ์ เวย์เธอร์ชีลด์ เฟอร์พาสท์ โพลีเมอร์ (สูตรน้ำมัน)

- เหมาะกับพื้นผิวปูนที่ความชื้นสูง
- สูตรน้ำมัน เติมน้ำได้สูงถึง 40%
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันคราบเกลือและด่างในปูน
- ทนต่อความชื้นสูง
- สามารถทาทับบนพื้นผิวปูนที่ความชื้นสูงได้ 2-7 วัน (ขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศ)
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ดูลักซ์ เวย์เธอร์ชีลด์ เฟอร์พาสท์ โพลีเมอร์ (สูตรน้ำ)

- สูตรน้ำที่อ่อนโยน ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน
- เหมาะกับพื้นผิวปูนที่ความชื้นสูง ปูนใหม่ ปูนสด
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันคราบเกลือและด่างในปูน
- ทนต่อความชื้นสูงถึง 40%
- สามารถทาทับบนพื้นผิวปูนที่ความชื้นสูงได้ 2-7 วัน (ขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศ)
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



- พื้นผิวปูนเก่า

ซูเปอร์โกล มาฟิช สกรีนพื้นปูนเก่า

- ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง เพื่อการเสริมสภาพพื้นปูนเก่า
- ช่วยยึดเกาะและเชื่อมพื้นผิวของปูนที่เสื่อมสภาพ
- ไม่พ่นสารปรอทและตะกั่ว



- พื้นผิวปูนใหม่

ซูเปอร์โกล สกรีนพื้นปูนใหม่กันด่าง

- ป้องกันน้ำคาวด่าง
- ไม่พ่นสารปรอทและตะกั่ว



ผลิตภัณฑ์สีทับหน้า

ซูเปอร์โกล มาฟิช สกรีนภายนอกและภายใน / ฟลอร์สีทั้งเงา



ซูเปอร์โกล มาฟิช สกรีน เป็นสีน้ำอะคริลิก ที่ให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะ
สูงกว่า ด้วยสูตรนาโนเทคโนโลยีที่พิเศษ สามารถยึดเกาะเข้าไป
ถึงชั้นในของรูพรุนบนพื้นผิวปูน เมื่อสีแห้งจะเกิดเป็นฟิล์มเคลือบเป็น
เนื้อเดียวกับผนัง ช่วยให้อาคารบ้านเรือนสวยงามทนทาน ทำให้
สีไม่ลบ ไม่ลอก ไม่ถลอก ทนต่อการใช้งานถึง 8 ปี



ซูเปอร์โกล สกรีนภายนอกและภายใน / ฟลอร์สีด้าน

ซูเปอร์โกล สกรีนสำหรับทาภายนอกและภายใน เป็นสีน้ำอะคริลิก ผลิต
จากทออะคริลิกและผงสีเกรดคุณภาพ ให้ความทนทาน ทนแดด ทนฝน
ด้วยสูตรซูเปอร์ลาเกอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงในการยึดเกาะ
ระหว่างสีกับพื้นผิวผนัง ให้ความสวยงามทนทาน ไม่ลอกหลุดง่าย
ทนต่อการใช้งานถึง 8 ปี



ซูเปอร์โกล นิวเท็กซ์ สกรีนภายใน / ฟลอร์สีทั้งเงา

ซูเปอร์โกล นิวเท็กซ์ เป็นสีน้ำอะคริลิก ที่ให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะ
สูงกว่า ด้วยสูตรนาโนเทคโนโลยีที่พิเศษ สามารถยึดเกาะเข้าไป
ถึงชั้นในของรูพรุนบนพื้นผิวปูน เมื่อสีแห้งจะเกิดเป็นฟิล์มเคลือบเป็น
เนื้อเดียวกับผนัง ช่วยให้อาคารบ้านเรือนสวยงามทนทาน ทำให้
สีไม่ลบ ไม่ลอก ไม่ถลอก ทนต่อการใช้งานถึง 8 ปี



ซูเปอร์โกล สกรีนภายใน / ฟลอร์สีด้าน

ซูเปอร์โกล สกรีนสำหรับทาภายใน เป็นสีน้ำอะคริลิก ที่ให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะ
สูงกว่า ด้วยสูตรซูเปอร์ลาเกอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงในการยึดเกาะ
ระหว่างสีกับพื้นผิวผนัง ให้ความสวยงามทนทาน ไม่ลอกหลุดง่าย
ทนต่อการใช้งานถึง 8 ปี



ซูเปอร์โกล สกรีนฝ้าเพดาน / ฟลอร์สีด้าน

ซูเปอร์โกล สกรีนสำหรับฝ้าเพดาน เป็นสีน้ำอะคริลิกชนิดฟลอร์สีด้าน
พิเศษ เหมาะสำหรับการทาฝ้าเพดานโดยเฉพาะ ทั้งฝ้า ปูนฉาบและ
ฝ้ายิปซัม ทนแดด ด้วยสูตรซูเปอร์ลาเกอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูง
ในการยึดเกาะระหว่างสีกับพื้นผิวผนัง ทนต่อการใช้งานไม่ลอกหลุด
ได้ยาวนานถึง 8 ปี

** สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้จากกล่องข้อมูลสินค้า หรือ ที่ www.dulux.co.th

บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี!!



After



ลงทะเบียนง่าย ๆ
เพียง 2 ขั้นตอน

1



2



บริษัท อีโก้ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

89 อาคารเอสไอ ออฟฟิศ พาร์ค ห้องเลขที่ 902 ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0 2856 9700 www.dulux.co.th

ขอรับคำปรึกษาฟรี โทร. 0 2572 8888

ออกแบบสีฟรี โทร. 0 2856 98988 ขอรับฟรีสินค้า Dulux โทร. 0 2856 9888

f DuluxThailand

Twitter DuluxThailand

YouTube DuluxThailand

Instagram @DuluxThailand

Facebook DuluxThailand

Twitter @duluxclp

Twitter duluxdesign

AkzoNobel