

สีเดลต้า

DELTA




DELTECH+

ปกปิด ทนทาน มากขึ้น 2 เท่า



สีน้ำอะคริลิก เดลเทคพลัส

DELTECH+



IN INTERIOR
สีทากายในชนิดด้าน

EX EXTERIOR
สีทากายนอกและภายใน
ชนิดด้าน

SG SEMI-GLOSS
สีทากายนอกและภายใน
ชนิดกึ่งเงา

SP SPECIAL
แม่สีพิเศษ

สีจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์

*เฉดนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์



Star Flower 1-8-1



Fool's Gold 3-11-5




Spiced Nectarine 3-6-5



Spring Kiss 2-18-6



New Leaf 4-23-4




Pina Colada 1-10-1



Fairy Gold 1-8-4



Corallina 1-7-4



Apple Blossom 3-48-2



Coral Blossom 2-6-6



Porcelain Blue 1-32-5



Wave 2-27-4



Misty Cove 4005



Fetching Pink 1-1-2




Field Oak 4-4-6



April Blush 4-4-3



Parmesan 1-10-2



Candelader 4-13-1

ทาสี



White 7000



Light Grey 9000

WHITE 1000

แม่สีพิเศษ



Black 9000



Regutta Blue 4099




Holly Bush Green 3099



Temple Yellow 2099



Poppy Red 1099




Oak Brown 6099

รองพื้นปูน



สีรองพื้นปูนใหม่ 1111



รองพื้นปูนเก่า 2222



- เนื้อสีละเอียด เฝีย่น ทาง่าย และปกปิดพื้นที่ได้มากขึ้น
- เพิ่มพลังยึดเกาะพื้นผิวได้มากขึ้น ทำให้เกิดสีมีความสม่ำเสมอทุกถัง
- ประหยัดพลังงานในการผลิต ช่วยแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อน
- ลดการเกิดคราบสกปรกบนผิวฟิล์ม ช่วยต่อการทำความสะอาด และเพิ่มความคงทนของสี
- ไม่ทำให้เกิดความร้อนระหว่างการผสมสี ซึ่งเป็นสาเหตุของสีเป็นฝุ่น

ปกปิดทาบทาขึ้น 2 เท่า

Advance Hybrid Nano Binder Technology

เป็นนวัตกรรมที่ใช้ทาบอะคริลิกเกรดพิเศษที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่าง คาร์บอน กับ ซิลิกา จนเกิดโครงสร้างของฟิล์มสีที่แข็งแรงช่วยให้โมเลกุลของสีซึมลึกด้วยอนุภาคที่เป็นนาโนประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังปูนสามารถปกป้องบ้านได้ยาวนานกว่าสีทั่วไปกว่า 2 เท่า

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
<ul style="list-style-type: none"> • ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน 	<ul style="list-style-type: none"> • ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) จากนั้นล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

ระบบการทาสี

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
<ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนใหม่เดลกท พลัส จำนวน 1 เที่ยว • ทากับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลกท พลัส จำนวน 2 เที่ยว 	<ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลกท พลัส จำนวน 1 เที่ยว • ทากับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลกท พลัส จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ / Specification *เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้ทั้งระบบ

ประเภทสี Vehicle Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage sq.m./gallon/coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาบได้ Dry to Recoat
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน 100% Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-gloss	30-35	แปรง/ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น Roller/Brush/ Spray Gun	น้ำสะอาด water 10 - 15 %	30 นาที / mins.	2 ชั่วโมง / hours.
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน 100% Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40		น้ำสะอาด water 20 - 25 %		
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน / สีทาฝ้า 100% Acrylic Emulsion Paint For Interior	ด้าน Matt	35-40				
สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรน้ำ Acrylic Primer Water Based	ด้าน Matt	35-40		ใช้งานได้ทันที Redy to used	3 ชั่วโมง / Hours.	6 ชั่วโมง / Hours.
น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน Based on Acrylic resin	เงา Gloss	30-40				



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
 157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย
 โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่
 Line: @Deltapaint



มอก 2321-2549 มอก 2514-2553 มอก 1123-2555 มอก 1177-2556
 สีสันสีชมพูสวรรค์ สีสันสีชมพูสวรรค์ สีสันสีชมพูสวรรค์ น้ำยารองพื้นสำหรับปูนที่เป็นฝุ่น